

## Histoire clinique

### M. R... : peintre en bâtiment

Peintre en bâtiment atteint d'un eczéma de contact allergique professionnel, plutôt sec et chronique, des mains et des poignets, et à un moindre degré, des bras... avec des poussées d'eczéma aigu et suintant. Eruptions cutanées, érythémateuses, sèches, des zones palpébrales et péri-orbitaires, d'origines manuportée et aéroportée professionnelles.



Eczéma de contact allergique professionnel, sec, chronique et fissuré, de la face dorsale des mains (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Eczéma de contact allergique de la face dorsale de la main droite.  
(macro) (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Eczéma sec, chronique, fissuré de la face dorsale de plusieurs doigts  
de la main droite (Photo Dr M-B. Cleenewerck)




Eczéma sec, parfois aigu, à tendance suintante des faces dorsales de l'index et du majeur gauches (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Lésions eczémateuses du bord externe du bras gauches (macro)  
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)




Eruption érythémateuse, sèche, des zones palpébrales d'origines à la fois manuportée et aéroportée professionnelles (Photo Dr M-B. Cleenewerck)




Tests positifs, à deux croix, avec le mercapto-mix à 1% et avec les résines d'époxy à 1%, à la 48<sup>ème</sup> heure (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Test positif, à deux croix, avec le thiuram-mix à la 48<sup>ème</sup> heure  
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Test positif, à deux croix, avec l'éther crésylglycidyle à la 48<sup>ème</sup> heure  
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Test positif à + ( + ) avec l'isophoronediamine à la 72<sup>ème</sup> heure  
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)