

## Histoire clinique

### M. G... : opérateur de fabrication de peintures en poudre (secteur de l'empâtage)

Agent de fabrication de peintures (extrudeur du secteur des poudres) présentant un épisode de dermite d'irritation aiguë, à type d'éruptions bulleuses, avec sensations de brûlures cutanées au niveau du cou, à la suite d'un dysfonctionnement du système d'aspiration des poudres de peintures.

Eczéma lichénifié de la région cervicale postérieure. Important épisode de dermite vraisemblablement irritative, aéroportée et éventuellement manuportée, en particulier au niveau des zones palpébrales et péri-orbitaires. Dermite d'irritation chronique des mains, avec acropulpite fissurées des pouces et cassures parfois profondes et hémorragiques sur les faces latérales de plusieurs doigts des mains.

Réaction de retrait d'exposition au risque positive. Dermatose d'origine professionnelle.

"Epidémie" de dermatoses dans l'atelier des poudres de peintures.

Test épicutané positif avec les résines époxy lors des lectures de la 48<sup>ème</sup> et de la 72<sup>ème</sup> heures.

Tableau n° 51 des maladies professionnelles du régime général.



Dermite érythémateuse, très sèche, parfois un peu kératosique sur les faces dorsales et latérales des doigts des mains (pouces et majeurs).  
Acropulpite fissurée des pouces (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Eczéma lichénifié de la moitié gauche de la face postérieure du cou  
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Érythème sec et desquamatif des régions palpébrales et  
péri-orbitaires (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Érythème sec et desquamatif de la paupière supérieure droite  
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)