

Histoire clinique

M. SI.... : contremaître, poseur de tapis de pierre

Contremaître, poseur de tapis de pierre atteint de poussée d'eczéma aigu des doigts des mains, des poignets, des avant-bras, des genoux.... Par allergie cutanée de contact aux résines époxy lors de la réalisation de tapis de pierre (réagrèage de sols). Origine professionnelle de la dermatose. Enquête allergologique : Polysensibilisation cutanée de contact concomitante à la PPD, au crésylglycidyléther et au 4,4' diaminodiphénylméthane.

Notion de dyspnée asthmatiforme, lors de l'emploi des résines époxy. Coryza spasmodique sur les lieux de travail. Tableau n° 51 des maladies professionnelles du régime général.



Eczéma aigu, suintant de la face dorsale de plusieurs doigts des mains par allergie cutanée de contact aux résines d'époxy et à certains durcisseurs (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Eczéma aigu des faces dorsales de la dernière phalange de l'index et du majeur gauches. Lésions eczématiformes péri-unguérales
(Photo Dr M-B. Cleenewerck)




Plaque eczématiforme, excoriée par le grattage de la face dorsale de la main droite, en regard des articulations métacarpo-phalangiennes des 4^{ème} et 5^{ème} doigts (Photo Dr M-B. Cleenewerck)




Eruptions eczématiformes, excoriées par le grattage en regard de la face antérieure des poignets et des avant-bras (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Lésions eczématiformes, croûteuses de la face antérieure des genoux (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Tests positifs, à deux croix, avec les résines d'époxy à la lecture de la 72^{ème} heure (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Test positif à une croix au 4,4' diaminodiphénylméthane (durcisseur des résines d'époxy) à la lecture à la 72^{ème} heure (Photo Dr M-B. Cleenewerck)



Test positif à une croix avec le crétyl glycidyl éther lors de la lecture de la 72^{ème} heure (Photo Dr M-B. Cleenewerck)